



www.panther-batterien.de



LEISTUNG UND AUSDAUER VEREINT

Die Panther GEL-TECH enthält keine flüssige Säure und verhindert so, dass Säure und Gas bei Belastungen oder Unfällen austreten können. Auch lästige und zeitraubende Wartungsarbeiten gehören dank der innovativen Gel-Technologie der Vergangenheit an. Stattdessen können Sie sich während der gesamten Lebensdauer auf eine zuverlässige Leistung und höchste Profi-Qualität von Panther verlassen.

VORTEILE

- neueste GEL-Technologie
- hohe Rüttel- und Zyklenfestigkeit
- zuverlässig und langlebig
- geringe Selbstentladung
- auslaufsicher
- robustes Gehäuse
- keinerlei Gasaustritt
- enthält keine flüssige Säure
- total wartungsfrei
- erfüllt sämtliche OE-Erstausrüster-Standards

EINSATZ

- Motorrad, Motorroller, Mofa, Quad, ATV
- Aufsitzmäher, Rasentraktor, Jetski, Schneemobil.
- Reinigungsmaschinen, Reha, Sportfahrzeuge etc.



MOTORRAD GEL

ARTIKELNUMMER	JAPAN-NUMMER	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART AVEN	LÄNGE MM	BREITE MM	HÖHE MM	ANSCHLUSSPOLE	SCHALTUNG	GEWICHT KG
GB.5031477	CTX4L-BS	12	3	30	114	71	86	Y5		1.7
GB.5041177	CB4L-B	12	4	20	120	71	92	Y5		1.8
GB.5041277	CTX5L-BS	12	4	130	114	71	106	Y5		1.9
GB.5051277	CB5L-B	12	5	40	120	61	132	Y6		2.0
GB.5061477	CTX7L-BS	12	6	50	114	71	131	Y5		2.5
GB.5061577	CTX7A-BS	12	6	50	152	88	94	Y5		2.9
GB.5061677	YTZ 7S	12	6	130	113	70	105	Y5		2.2
GB.5071577	GT7B-4	12	6	160	150	65	92	Y11		2.4
GB.5081277	CTX9-BS	12	8	80	152	88	107	Y5		3.1
GB.5081577	GT9B-4	12	8	110	150	70	105	Y11		3.1
GB.5091477	CB9-B	12	9	150	136	76	134	Y6		3.1
GB.5092277	YTZ10S	12	8.6	190	150	87	95	Y11		3.1
GB.5101277	CTX12-BS	12	10	90	151	87	131	Y5		4.0
GB.5101377	CTX12A-BS	12	11	90	150	87	105	Y5		3.4
GB.5101577	GT12B-4	12	12	160	150	69	130	Y11		3.9
GB.5112077	YTZ 12S	12	9	210	150	87	110	Y11		3.7
GB.5112177	YTZ 14S	12	11	210	150	87	110	Y11		3.9
GB.5121177	12N12A-4A1	12	12	120	136	82	161	Y6		4.7
GB.5121477	CTX14-BS	12	12	100	151	87	147	Y5		4.7
GB.5141177	CB14LA-2	12	14	140	135	90	161	Y8		4.0
GB.5142277	GT14B-4	12	12	190	152	70	150	Y11		4.4
GB.5191377	BMW	12	19	170	186	82	171	Y10		6.2
GB.5200177	GHD20L-BS	12	20	250	175	87	151	Y4		6.5
GB.5201377	CTX20-BS	12	20	240	175	87	155	Y4		6.3
GB.5201477	CTX20L-BS	12	20	240	175	87	155	Y4		6.3
GB.5303077	MG 53030	12	30	300	186	130	167	Y10		9.3
GB.5303677	YB30L-B	12	28	300	167	132	176	Y4		9.5


RENNERTYP

FÜR HARLEY DAVIDSON





POLTYP	VORDERSEITE	SEITE	OBEN
Y1			
Y2			
Y3			
Y4			
Y5			
Y6			
Y7			
Y8			
Y9			
Y10			
Y11			
Y12			
Y13			
Y14			
K30	Kabel mit Stecker und Sicherheitshalterung für pos. Anschluss Kabel mit Stecker für neg. Anschluss 		

SCHALTUNG **6V**



SCHALTUNG **12V**



BODENLEISTE

B00

